



Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и сухие лессовидные	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

Alta Bio 7 V5.2.0(955) V2.1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Проверил					
Утвердил					
Заказчик	-				
Отв. менеджер	-				
Монтажная схема Разрез А-А М1:25, вид сверху М1:25.					
		Операция	Лист	Листов	
		МС	-	-	
		Компания Alta Group			